



KOMPRESORY I NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE





SERIA KOMPRESORÓW BLACK+DECKER

Nowa seria kompresorów B+D została opracowana i skonstruowana tak, aby spełnić potrzeby majsterkowiczów, rzemieślników wykonujących drobne prace oraz profesjonalistów.

Wszystkie produkty mają wspólne cechy: wytrzymałość, niezawodność, innowacyjną konstrukcję oraz są łatwe w obsłudze i transporcie. Ponadto zostały wyposażone w wysokowydajne jednostki pompujące.

W skład serii wchodzi urządzenia z następujących kategorii:

- 1. Kompresory bezolejowe;**
- 2. Kompresory olejowe z bezpośrednim napędem;**
- 3. Kompresory 1- i 2-stopniowe z napędem pasowym;**
- 4. Narzędzia pneumatyczne.**

DOSKONAŁA KOMPATYBILNOŚĆ

Urządzenia z nowej serii B+D są w pełni kompatybilne z asortymentem narzędzi pneumatycznych i umożliwiają łatwe łączenie narzędzia z kompresorem. Poniższa przejrzysta tabela umożliwi Ci błyskawiczne określenie, który kompresor B+D jest odpowiedni do Twoich potrzeb:

									
PRZEDMU- CHIWANIE	POMPO- WANIE	ZSZYWANIE / WBIJANIE GWOŹDZI	CZYSZCZE- NIE	MALOWANIE PRECYZYJNE	NATRYSKI- WANIE	WKREĆCANIE ŚRUB	MYCIE	DŁUTO- WANIE	POLERO- WANIE

1. KOMPRESORY BEZOLEJOWE

BD 100/6-ST BXCMS106HE BD 195 - CUBO BD 55/6 BXCMD156HE	●	●	●							
BD 195/5-MY BD 195/5-MY-T BD 195/6-NK	●	●	●	●	●	●				
BD 195/12-NK BD 195/24V-NK	●	●	●	●	●	●	●			
BD 227/50V-NK	●	●	●	●	●	●	●	●		

2. KOMPRESORY OLEJOWE Z BEZPOŚREDNIM NAPĘDEM

BD 160/24	●	●	●	●	●	●	●			
BD 205/24 BD 205/50	●	●	●	●	●	●	●	●		

3. KOMPRESORY 1- I 2-STOPNIOWE Z NAPĘDEM PASOWYM

BD 220/50-2M BD 220/100-2M BD 320/50-3M BD 320/100-3M BD 235/100-2M BD 365/200-3M BD 500/270-4T BD 580/500F-5,5T BD 580/500-5,5T BD 840/500F-7,5T BDV 345/200-3M BDV 445/200-4T BDV 445/270-4T BDV 580/270-5,5T BDV 650/500F-5,5T BDV 650/500-5,5T BDV 800/500F-7,5T BDV 800/500-7,5T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SYMBOLE legenda



Moc



Pojemność zbiornika



Maks. ciśnienie



Kompresor bezolejowy




Kompresor olejowy



Poziom hałas

KOMPRESORY BEZOLEJOWE

Kompresory z tej serii zostały zaprojektowane i opracowane pod kątem specyficznych potrzeb najbardziej wymagających użytkowników. Ich główne cechy to: innowacyjna konstrukcja, kompaktowe wymiary, ergonomiczna konstrukcja, funkcjonalność i łatwość transportu. Wszystkie modele są wyposażone w bezobsługowe, bezolejowe pompy z odlewu aluminiowego.



1. KOMPRESORY BEZOLEJOWE

BD 100/6-ST

BXCM0012E



- Ultracichy kompresor, doskonały do zamkniętych przestrzeni.
- Idealny do zastosowań wymagających bezgłośnej pracy.
- Technologia bezolejowa – brak konieczności wykonywania prac konserwacyjnych, przyjazny dla środowiska naturalnego.
- Przenośny i kompaktowy – możliwość stosowania oraz przechowywania nawet w małych przestrzeniach.



SUPERSILENT
TECHNOLOGY

Kod	B2BB104BND359
Pompa	OL100
Zbiornik	6 l
Moc	1 Hp / 0,75 kW
Cylindry	2
Ciśnienie maks.	8 bar / 116 PSI
Smarowanie	NIE
Prędkość obrotowa	1450
Wydajność	105 l/min / 3,7 CFM
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	16 kg / 35,2 lb
Wymiary	465x190x535
Kod EAN	8016738768756



BXCMS106HE




- Bardzo cichy kompresor bezolejowy. Idealny do użytku domowego.
- Przenośny i kompaktowy. Doskonały do zamkniętych przestrzeni.
- Wytrzymałe osłony z tworzywa sztucznego chronią wewnętrzne elementy mechaniczne.
- Proste, przyjazne dla użytkownika sterowanie.
- Przyssawki zapewniające doskonałą stabilność podczas użytkowania.



SUPERSILENT
TECHNOLOGY

Kod	B2BX104BND360
Pompa	OL95
Zbiornik	6 l
Moc	1 Hp / 0,75 kW
Cylindry	2
Ciśnienie maks.	8 bar / 116 PSI
Smarowanie	NIE
Prędkość obrotowa	1450
Wydajność	100 l/min / 3,6 CFM
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	15,5 kg / 34,2 lb
Wymiary	350x350x335
Kod EAN	8016738797107



1. KOMPRESORY BEZOLEJOWE

BD 195 - CUBO

BXCM0001E



- Przydatny do wszelkich prac wymagających pompowania lub przedmuchiwania.
- Niezwykle lekki i kompaktowy, bezzbiornikowy.
- Wygodny schówek na wąż i akcesoria.
- Kompaktowy i łatwy do przechowywania.
- Łatwy do przenoszenia dzięki wbudowanemu uchwyty.

DOŁĄCZONE AKCESORIA:

- Pistolet do pompowania.
- Zestaw trzech końcówek do pompowania piłek, opon rowerowych i małych materacy.
- Pistolet do przedmuchiwania.
- 3-metrowy wąż gumowy.



Kod	8215340BND701
Pompa	OL195
Zbiornik	-
Moc	1,5 Hp / 1,1 kW
Cylindry	1
Ciśnienie maks.	8 bar / 116 PSI
Smarowanie	NIE
Prędkość obrotowa	3400
Wydajność	180 l/min / 6,4 CFM
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	7 kg / 15,4 lb
Wymiary	285x290x295
Kod EAN	8016738762457

+ ZESTAW



BD 55/6

BXCM0011E



- Kompresor bezolejowy, z pompą bezobsługową.
- Lekki i łatwy w przenoszeniu dzięki wygodnemu uchwytowi.
- Kompaktowy panel kontrolny.
- Przyssawki zapewniające doskonałą stabilność.



Kod	8213295BND305
Pompa	OL55
Zbiornik	6 l
Moc	0,5 Hp / 0,3 kW
Cylindry	1
Ciśnienie maks.	8 bar / 116 PSI
Smarowanie	NIE
Prędkość obrotowa	4200
Wydajność	55 l/min / 1,9 CFM
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	8,5 kg / 18,7 lb
Wymiary	360x350x330
Kod EAN	8016738763706

BXCMD156HE



- Kompresor bezolejowy, pompa bezobsługowa, przyjazne dla środowiska naturalnego.
- Przenośny i kompaktowy.
- Proste, przyjazne dla użytkownika sterowanie.
- Przyssawki zapewniające doskonałą stabilność podczas użytkowania.



Kod	C6BM304BND119
Pompa	OL195
Zbiornik	6 l
Moc	1,5 Hp / 1,1 kW
Cylindry	1
Ciśnienie maks.	8 bar / 116 PSI
Smarowanie	NIE
Prędkość obrotowa	3400
Wydajność	180 l/min / 6,4 CFM
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	8,5 kg / 18,7 lb
Wymiary	360x350x330
Kod EAN	8016738825107

1. KOMPRESORY BEZOLEJOWE

BD 195/5-MY

BXCM0021E



- Idealny do gospodarstwa domowego i warsztatu.
- Kompaktowy kształt.
- Proste, przyjazne dla użytkownika sterowanie.
- Maksymalne ciśnienie 10 bar.

DOŁĄCZONE AKCESORIA:

- Pistolet do przedmuchiwania
- 5-metrowy spiralny wąż.



Kod	8215310BND302
Rodzaj pompy	OL195
Zbiornik	5 l
Moc	1,5 Hp / 1,1 kW
Liczba cylindrów	1
Ciśnienie maks.	10 bar / 145 PSI
Smarowanie	NIE
Prędkość obrotowa	3400
Wydajność	180 l/min / 6,4 CFM
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	10,7 kg / 23,6 lb
Wymiary	310x335x445
Kod EAN	8016738763683

+ ZESTAW



BD 195/5-MY-T

BXCM0022E



- Model ten ma takie same cechy jak model BD 195/5-MY, ale jest wyposażony w koła i wysuwany uchwyt do łatwego przenoszenia w dowolne miejsce.

+ ZESTAW



DOŁĄCZONE AKCESORIA:

- Pistolet do przedmuchiwania
- 5-metrowy spiralny wąż.



Kod	8215320BND303
Rodzaj pompy	OL195
Zbiornik	5 l
Moc	1,5 Hp / 1,1 kW
Liczba cylindrów	1
Ciśnienie maks.	10 bar / 145 PSI
Smarowanie	NIE
Prędkość obrotowa	3400
Wydajność	180 l/min / 6,4 CFM
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	11,8 kg / 26 lb
Wymiary	323x383x465
Kod EAN	8016738763690



1. KOMPRESORY BEZOLEJOWE

BD 195/6-NK

BXCM0051E



- Uniwersalny i łatwy w użyciu, idealny do zastosowań hobbystycznych i półprofesjonalnych.
- Kompaktowa konstrukcja.
- Zewnętrzny radiator dla efektywnego chłodzenia.
- Kompaktowy włącznik ON/OFF.
- Łatwy do przenoszenia dzięki wbudowanemu uchwytowi.



Kod	NKBB304BND308
Rodzaj pompy	OL195
Zbiornik	6 l
Moc	1,5 Hp / 1,1 kW
Liczba cylindrów	1
Ciśnienie maks.	8 bar / 116 PSI
Smarowanie	NIE
Prędkość obrotowa	3400
Wydajność	180 l/min / 6,4 CFM
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	10,1 kg / 22,2 lb
Wymiary	375x262x400
Kod EAN	8016738763713



BD 195/12-NK

BXCM0052E



- Model ten ma takie same cechy jak model BD 195/6-NK, ale jest wyposażony w 12-litrowy zbiornik, a maksymalne ciśnienie to 10 bar.



Kod	NKBN304BND309
Rodzaj pompy	OL195
Zbiornik	12 l
Moc	1,5 Hp / 1,1 kW
Liczba cylindrów	1
Ciśnienie maks.	10 bar / 145 PSI
Smarowanie	NIE
Prędkość obrotowa	3400
Wydajność	180 l/min / 6,4 CFM
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	13 kg / 28,6 lb
Wymiary	420x250x440
Kod EAN	8016738763720

BD 195/24V-NK

BXCM0054E



- Model ten ma takie same cechy jak model BD 195/6-NK i BD 195/12-NK, ale jest wyposażony w 24-litrowy pionowy zbiornik.
- Gumowe stopki zwiększające stabilizację podczas użytkowania.



Kod	NKCV304BND311
Rodzaj pompy	OL195
Zbiornik	24 l
Moc	1,5 Hp / 1,1 kW
Liczba cylindrów	1
Ciśnienie maks.	10 bar / 145 PSI
Smarowanie	NIE
Prędkość obrotowa	3400
Wydajność	180 l/min / 6,4 CFM
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	16,4 kg / 36,1 lb
Wymiary	307x307x640
Kod EAN	8016738763737



1. KOMPRESORY BEZOLEJOWE

BD 227/50V-NK

BXCM0055E



- Uniwersalny kompresor zapewniający szersze rodzaje zastosowań dzięki zastosowaniu mocniejszej pompy.
- Pionowy zbiornik zaoszczędza przestrzeń do jego przechowywania.
- Wyposażony w poręczny uchwyt na przewód oraz duże koła ułatwiające transport.



Kod	NKDV404BND312
Rodzaj pompy	OL227
Zbiornik	50 l
Moc	2 Hp / 1,5 kW
Liczba cylindrów	1
Ciśnienie maks.	10 bar / 145 PSI
Smarowanie	NIE
Prędkość obrotowa	3400
Wydajność	222 l/min / 7,8 CFM
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	24,7 kg / 54,4 lb
Wymiary	336x344x855
Kod EAN	8016738763744



KOMPRESORY OLEJOWE Z BEZPOŚREDNIM NAPĘDEM

Kompresory wyposażone w pompy olejowe z żeliwnymi cylindrami, z aluminiową skrzynią korbowa i głowicą oraz solidną obudową z tworzywa sztucznego. Są wszechstronne i łatwe w użyciu, idealne do zastosowań hobbystycznych, jak i bardziej wymagających prac.

2



2. KOMPRESORY OLEJOWE Z BEZPOŚREDNIM NAPĘDEM

BD 160/24

BXCM0033E



- Kompaktowy.
- Idealny do gospodarstwa domowego i zastosowań hobbystycznych.
- Bezpieczny i łatwy w użyciu.
- Łatwy w przenoszeniu dzięki wygodnemu uchwytowi.



Kod	RCCC304BND541
Rodzaj pompy	RC1
Zbiornik	24 l
Moc	1,5 Hp / 1,1 kW
Liczba cylindrów	1
Ciśnienie maks.	8 bar / 116 PSI
Smarowanie	TAK
Prędkość obrotowa	2850
Wydajność	160 l/min / 5,6 CFM
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	22,5 kg / 49,6 lb
Wymiary	580x255x580
Kod EAN	8016738763256

BD 205/24

BXCM0031E



- Odpowiedni do gospodarstwa domowego i zastosowań hobbystycznych.
- Mocny kompresor z dwukonną pompą olejową.
- Proste, przyjazne dla użytkownika sterowanie.
- Powiększone koła oraz wygodny uchwyt ułatwiający transport.



Kod	RCCC404BND539
Rodzaj pompy	RC2
Zbiornik	24 l
Moc	2 Hp / 1,5 kW
Liczba cylindrów	1
Ciśnienie maks.	8 bar / 116 PSI
Smarowanie	TAK
Prędkość obrotowa	2850
Wydajność	210 l/min / 7,4 CFM
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	24,6 kg / 54,2 lb
Wymiary	595x255x570
Kod EAN	8016738763225

BD 205/50

BXCM0032E



- Model ten ma takie same cechy jak model BD 205/24, ale jest wyposażony w 50-litrowy zbiornik zapewniający znaczną rezerwę powietrza.



Kod	RCDV404BND540
Rodzaj pompy	RC2
Zbiornik	50 l
Moc	2 Hp / 1,5 kW
Liczba cylindrów	1
Ciśnienie maks.	8 bar / 116 PSI
Smarowanie	TAK
Prędkość obrotowa	2850
Wydajność	210 l/min / 7,4 CFM
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	32,7 kg / 72 lb
Wymiary	765x325x630
Kod EAN	8016738763232

KOMPRESORY 1- I 2-STOPNIOWE Z NAPĘDEM PASOWYM

Kompresory z tej serii wyróżniają się wieloma ulepszonymi cechami: wysokowydajna pompa, żeliwne cylindry zapewniające większą trwałość, wykonane z tworzywa sztucznego solidne osłony pasa napędowego zapewniające optymalne chłodzenie i zabezpieczające ruchome podzespoły. Wysokiej jakości silniki elektryczne zwiększające trwałość.

3



3. KOMPRESORY 1- I 2-STOPNIOWE Z NAPĘDEM PASOWYM

BD 220/100-2M


BXCM0105E



- Pompa z żeliwnym cylindrem zapewniającym większą trwałość.
- Solidna osłona pasa napędowego zabezpieczająca wszystkie ruchome podzespoły.
- Powiększone koła oraz wygodny uchwyt ułatwiający transport.



Kod	BMFC404BND315
Rodzaj pompy	MK102N
Zbiornik	100 l
Moc	2 Hp / 1,5 kW
Liczba cylindrów	2
Ciśnienie maks.	10 bar / 145 PSI
Smarowanie	TAK
Prędkość obrotowa	1375
Wydajność	220 l/min / 7,77 CFM
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	57 kg / 125,6 lb
Wymiary	950x400x770
Kod EAN	8016738763775



- Dostępne są również następujące modele:

BD 220/50-2M

BXCM0101E

Kod	BMDC404BND313
Rodzaj pompy	MK102N
Zbiornik	50 l
Moc	2 Hp / 1,5 kW
Liczba cylindrów	2
Ciśnienie maks.	10 bar / 145 PSI
Smarowanie	TAK
Prędkość obrotowa	1375
Wydajność	220 l/min / 7,77 CFM
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	45,8 kg / 100,9 lb
Wymiary	770x340x670
Kod EAN	8016738763751

BD 320/50-3M

BXCM0111E

Kod	BMDC504BND314
Rodzaj pompy	MK102
Zbiornik	50 l
Moc	3 Hp / 2,2 kW
Liczba cylindrów	2
Ciśnienie maks.	10 bar / 145 PSI
Smarowanie	TAK
Prędkość obrotowa	1250
Wydajność	320 l/min / 11,3 CFM
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	48,85 kg / 107,7 lb
Wymiary	775x248x666
Kod EAN	8016738763768

BD 320/100-3M

BXCM0115E

Kod	BMFC504BND316
Rodzaj pompy	MK102
Zbiornik	100 l
Moc	3 Hp / 2,2 kW
Liczba cylindrów	2
Ciśnienie maks.	10 bar / 145 PSI
Smarowanie	TAK
Prędkość obrotowa	1250
Wydajność	320 l/min / 11,3 CFM
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	59 kg / 130 lb
Wymiary	950x390x770
Kod EAN	8016738763782

3. KOMPRESORY 1- I 2-STOPNIOWE Z NAPĘDEM PASOWYM

BD 235/100-2M

BXCM0121E



- Odpowiedni do intensywnej i ciągłej pracy, idealny dla wymagających użytkowników.
- Pompa z żeliwnym cylindrem i dużymi radiatorami dla lepszego chłodzenia sprężonego powietrza.
- Solidna osłona pasa w metalowej siatce zabezpieczająca wszystkie ruchome podzespoły.
- Powiększone koła oraz wygodny uchwyt ułatwiający transport.

Kod	BMFC404BND050
Rodzaj pompy	MK102
Zbiornik	100 l
Moc	2 Hp / 1,5 kW
Liczba cylindrów	2
Ciśnienie maks.	10 bar / 145 PSI
Smarowanie	TAK
Prędkość obrotowa	1040
Wydajność	235 l/min / 8,3 CFM
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	57 kg / 125,6 lb
Wymiary	1025x435x845
Kod EAN	8016738763508



BD 365/200-3M

BXCM0131E



- Model ten ma takie same cechy jak model BD 235/100-2M, ale jest wyposażony w trzykrotny silnik i 200-litrowy zbiornik zapewniający jeszcze większą rezerwę powietrza.

Kod	BNLC504BND049
Rodzaj pompy	MK103
Zbiornik	200 l
Moc	3 Hp / 2,2 kW
Liczba cylindrów	2
Ciśnienie maks.	10 bar / 145 PSI
Smarowanie	TAK
Prędkość obrotowa	1375
Wydajność	365 l/min / 12,9 CFM
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	98 kg / 216 lb
Wymiary	1435x475x1055
Kod EAN	8016738763492



- Dostępny jest również następujący model:

BD 500/270-4T

BXCM0141E

Kod	BPNC601BND051
Rodzaj pompy	MK113
Zbiornik	270 l
Moc	4 Hp / 3 kW
Liczba cylindrów	2
Ciśnienie maks.	10 bar / 145 PSI
Smarowanie	TAK
Prędkość obrotowa	1300
Wydajność	500 l/min / 17,6 CFM
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Waga	143,5 kg / 316,3 lb
Wymiary	1640x560x1190
Kod EAN	8016738763515



3. KOMPRESORY 1- I 2-STOPNIOWE Z NAPĘDEM PASOWYM

BD 580/500F-5,5T

BXCM0152E



- Zaprojektowany do intensywnego użytkowania przez profesjonalistów.
- Wysokowydajna 2-stopniowa pompa z żeliwnym cylindrem zapewniającą większą trwałość.
- Solidna osłona pasa w metalowej siatce zabezpieczająca wszystkie ruchome podzespoły.
- Wyposażony w cztery solidne stopki z systemem antywibracyjnym.

Kod	BZTN701BND059
Rodzaj pompy	BK114
Zbiornik	500 l
Moc	5,5 Hp / 4 kW
Liczba cylindrów	2
Ciśnienie maks.	10 bar / 145 PSI
Smarowanie	TAK
Prędkość obrotowa	1370
Wydajność	580 l/min / 20,5 CFM
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Waga	222 kg / 489,5 lb
Wymiary	2010x650x1330
Kod EAN	8016738764703

- Dostępny jest również następujący model z kołami:

BD 580/500F-5,5T

BXCM0151E

Kod	BZTC701BND052
Kod EAN	8016738763522



- Dostępny jest również następujący model z czterema stopkami:



BD 840/500F-7,5T

BXCM0161E

Kod	BRTN801BND053
Rodzaj pompy	BK119
Zbiornik	500 l
Moc	7,5 Hp / 5,5 kW
Liczba cylindrów	2
Ciśnienie maks.	10 bar / 145 PSI
Smarowanie	TAK
Prędkość obrotowa	1250
Wydajność	840 l/min / 29,7 CFM
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Waga	235 kg / 518 lb
Wymiary	2010x650x1330
Kod EAN	8016738763539

3. KOMPRESORY 1- I 2-STOPNIOWE Z NAPĘDEM PASOWYM

BDV 345/200-3M

BXCM0201E



- Pompa wykonana z żeliwa, niska prędkość obrotowa pompy, zwiększona żywotność i niezawodność.
- Kompatybilna z szerokim wachlarzem narzędzi pneumatycznych.
- Powiększone koła oraz wygodny uchwyt ułatwiający transport.



Kod	BSLC504BND317
Rodzaj pompy	SKM12S
Zbiornik	200 l
Moc	3 Hp / 2,2 kW
Liczba cylindrów	2
Ciśnienie maks.	10 bar / 145 PSI
Smarowanie	TAK
Prędkość obrotowa	1250
Wydajność	345 l/min / 12,2 CFM
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	120,5 kg / 265,6 lb
Wymiary	1435x475x1055
Kod EAN	8016738763652



- Dostępne są również następujące modele:

BDV 445/200-4T

BXCM0211E

Kod	BSLC601BND318
Rodzaj pompy	SKM12S
Zbiornik	200 l
Moc	4 Hp / 3 kW
Liczba cylindrów	2
Ciśnienie maks.	10 bar / 145 PSI
Smarowanie	TAK
Prędkość obrotowa	1360
Wydajność	445 l/min / 15,7 CFM
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Waga	126 kg / 277,8 lb
Wymiary	1440x480x1040
Kod EAN	8016738763669

BDV 445/270-4T

BXCM0231E

Kod	BSNC601BND044
Rodzaj pompy	SKM12S
Zbiornik	270 l
Moc	4 Hp / 3 kW
Liczba cylindrów	2
Ciśnienie maks.	10 bar / 145 PSI
Smarowanie	TAK
Prędkość obrotowa	1360
Wydajność	445 l/min / 15,7 CFM
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Waga	135 kg / 297,6 lb
Wymiary	1640x560x1190
Kod EAN	8016738763447

BDV 580/270-5,5T

BXCM0221E

Kod	BSNC701BND319
Rodzaj pompy	SKM15
Zbiornik	270 l
Moc	5,5 Hp / 4 kW
Liczba cylindrów	2
Ciśnienie maks.	10 bar / 145 PSI
Smarowanie	TAK
Prędkość obrotowa	1210
Wydajność	580 l/min / 20,5 CFM
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Waga	187,5 kg / 413,3 lb
Wymiary	1640x560x1190
Kod EAN	8016738763676

3. KOMPRESORY 1- I 2-STOPNIOWE Z NAPĘDEM PASOWYM

BDV 650/500F-5,5T

BXCM0242E



- Niskoobrotowa i wysokowydajna pompa żeliwna.
- Mocny kompresor przeznaczony do zastosowań wymagających dużych wydajności.
- 500-litrowy zbiornik zapewnia znaczną rezerwę powietrza.

Kod	BXTN701BND060
Rodzaj pompy	SKB20
Zbiornik	500 l
Moc	5,5 Hp / 4 kW
Liczba cylindrów	2
Ciśnienie maks.	10 bar / 145 PSI
Smarowanie	TAK
Prędkość obrotowa	1050
Wydajność	681 l/min / 24 CFM
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Waga	320 kg / 705,5 lb
Wymiary	2010x650x1330
Kod EAN	8016738764710

- Dostępny jest również następujący model z kołami:

BDV 650/500F-5,5T

BXCM0241E

Kod	BXTC701BND045
Kod EAN	8016738763454



- Dostępne są również następujące modele: BDV 800/500F-7,5T z czterema stopkami i BDV 800/500-7,5T z kołami.



BDV 800/500F-7,5T

BXCM0253E

Kod	BXTN801BND047
Rodzaj pompy	SKB20
Zbiornik	500 l
Moc	7,5 Hp / 5,5 kW
Liczba cylindrów	2
Ciśnienie maks.	10 bar / 145 PSI
Smarowanie	TAK
Prędkość obrotowa	1220
Wydajność	792 l/min / 28 CFM
Zasilanie	400 V / 50 Hz
Waga	330 kg / 727,5 lb
Wymiary	2070x660x1330
Kod EAN	8016738763478

BDV 800/500F-7,5T

BXCM0252E

Kod	BXTC801BND057
Kod EAN	8016738764673

4

ZESTAW NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH

Aby umożliwić Ci jak najlepsze wykorzystanie kompresorów, B+D oferuje szereg indywidualnie dopasowanych akcesoriów do najczęstszych zastosowań sprężonego powietrza: od przedmuchiwania przez pompowanie i mycie aż po malowanie.



4. ZESTAW NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH

ZESTAW 6 SZT.

9045854BND

- Pneumatyczny pistolet do przedmuchiwania
- Pistolet do pompowania
- Zestaw do pompowania, 3 szt.
- Wąż spiralny (5 m)



Kod 9045854BND
Kod EAN 8016738762532

ZESTAW 4 SZT.

9045851BND

- Pneumatyczny pistolet do przedmuchiwania
- Pistolet do pompowania
- Pistolet natryskowy z górnym zbiornikiem 0,5l
- Wąż spiralny (5 m)



Kod 9045851BND
Kod EAN 8016738762501

ZESTAW 5 SZT.

9045852BND

- Pneumatyczny pistolet do przedmuchiwania
- Pistolet do pompowania
- Pistolet natryskowy z górnym zbiornikiem 0,5l
- Pistolet do ropowania
- Wąż spiralny (5 m)



Kod 9045852BND
Kod EAN 8016738762518

ZESTAW 5 SZT.

9045853BND

- Pneumatyczny pistolet do przedmuchiwania
- Pistolet do pompowania
- Pistolet natryskowy z dolnym zbiornikiem 1l
- Pistolet do ropowania
- Wąż spiralny (5 m)



Kod 9045853BND
Kod EAN 8016738762525

ZESTAW 13 SZT.

9045879BND

- Pneumatyczny pistolet do przedmuchiwania
- Pistolet do pompowania
- Wąż do pistoletu do pompowania
- Adaptery do pistoletu do pompowania (8 szt.)
- Dwie dysze do pistoletu pneumatycznego do przedmuchiwania.



Kod 9045879BND
Kod EAN 8016738765045

ZESTAW KLUCZY UDAROWYCH

160158XBND

- Klucz udarowy 1/2"
- 10 nasadek (9,10,11,13,14,17,19,22,24,27)
- 1 mini naolejacz
- 1 przedłużka
- 1 szybkozłączka 1/4" M
- 1 klucz imbusowy
- 1 buteleczka na olej



Kod 160158XBND
Kod EAN 4335896740737
Wydajność 350 l/min / 12,4 CFM
Maks. ciśnienie robocze 6,3 bar / 91 PSI
Maks. moment obrotowy 310 Nm





BLACK+DECKER™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym Black & Decker Corporation, używanym na podstawie licencji.

Produkowane na licencji przez:

FNA S.p.A.

via Einaudi 6,
10070 Robassomero (TO) Italy
Tel. +39 011 92 33 000
Fax +39 011 92 41 138
info@fnacompressors.com
www.fnacompressors.com



Dystrybucja: